

1. Организация (наименование, юридический адрес, адрес места фактического осуществления деятельности) - Муниципальное образовательное учреждение Курмышского муниципального района Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш ул. Мухоморова д. 85  
Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи администрации Пильнинского муниципального округа при вводе в эксплуатацию оздоровительного учреждения детний оздоровительный лагерь «Оздоровительный лагерь» (Пильнинский район)
2. Вместимость в смену 40 детей + 3 отряда по 10-15 детей, 6,5-12 лет
3. Количество смен 1 смена (27.05.2024 - 17.06.2024)
4. Спальные помещения нет
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: Столовая (30 м<sup>2</sup>), 50 посадочных мест - кухня - 15 кв.м), спортивный зал (154,9 м<sup>2</sup>), волейбольная площадка - 50 кв.м, футбольным полем площадью 1250 кв.м, спортивно-игровой площадкой площадью 300 м<sup>2</sup>, площадкой для настольного тенниса площадью 2 кв.м, бетонной дорожки - длиной 270 м. Зона отдыха площадью 64 кв.м, представлена игровой и культурно-досуговой зонами, санузлы (женский -11,8 кв.м, мужской -11,8 кв.м, кабинеты для работы лагеря (оснащённые мебелью, видео - техникой, проектором, и т.д.), 3 игровые комнаты общей площадью 100,1 кв.м, зона рекреации площадью 50 кв. м.
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации  
Водоснабжение централизованное, функционирует; канализация - сброс стоков в бетонированный отстойник, функционирует.
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)  
Помещение для осмотра - 10,9 кв.м, имеется 1 кушетка, весы, ростометр, шкафы для хранения препаратов, холодильник, медицинский столик, раковина. К работе готово. Фельдшер направляется на основании договора на безвозмездное оказание медицинской помощи несовершеннолетним № 9 от 09.01.2024 г., заключенного с ГБУЗ «Пильнинская ЦРБ».  
Наличие лицензии на медицинскую деятельность отсутствует  
Аптечка (наличие, комплектация) наличие, укомплектована по таблице
- Цирюфель (остеклен) парацетомол детский - от повышенной температуры, боли  
Целанит - от спазмов  
Кларитин - противоаллергическое  
Доксерамин - от оцарей  
Перекись водорода - для обработки ран, ссадин, царапин  
Пантенол - от ожогов  
Ватты, вата, пластырь, стерильные салфетки - перевязочные материалы  
Нашатырный спирт - стимулятор дыхания  
Все препараты разрешены для использования в педиатрии
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 50 мест  
Обеспеченность мебелью обеспеченность полная - 10 шт шестиместных столов, 20 шт трехместных лавочек  
Наличие подвода горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам  
Холодная и горячая вода ко всем моечным раковинам (4) и ваннам (от мойки тар. вода - 4)  
Наличие электрокипящего чайника водонагреватель - 1 - 60 литров  
Обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой: в достаточном количестве  
Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования  
морозильная камера - 1, бытовой холодильник - 1, овощерезка - 1, 4-х конфорочная электроплита со встроенным духовым шкафом - 1, электрическая мисорубка - 1, микроволновая печь - 1  
Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется кладовая (4,8 кв.м) для хранения сухих продуктов и овощей, цех сырой продукции

9. Меню примерное -14- дневное меню с кратностью питания - 2-разовое (от 01.03.2024 г) длительностью пребывания детей - до 14-30 часов разработано на основании «Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания для общеобразовательных школ» Минэкономразвития и торговли РФ М. 1997 и 2004, 2015 годов

МУ, МР, сборник рецептов, для возрастных групп - 7-10- 11 лет и старше  
с учетом выполнения норм питания - СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

название документа  
обеспечивает - 60% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков - 70; жиров - 79; углеводов - 308, БЖУ 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) - 2251, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак - 25%, второй завтрак нет, обед - 35%, полдник нет, ужин нет, второй ужин нет, выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют  
проведение витаминизации - производится 20 мг на ребенка в день  
использование йодированной соли - используется,  
продуктов, обогащенных микроэлементами - нет  
рациональность, сбалансированность питания - рациональное, сбалансированное  
учитывает сезонность пищеблока - учитывает  
не содержит запрещенных блюд и продуктов: одноименных блюд, гарниров за 2 дня - не содержит  
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления - имеются

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) Соответствует СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

10. Питьевой режим: (форма организации) через питьевой фонтанчик - нет  
через пищеблок - Кипяченая вода в питьевой бачке, два подноса для чистой посуды и использованной посуды, достаточно

достаточность оборудования (бачки, стаканы)  
бутилированная вода - нет  
Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой - имеется

11. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительно, в работе садово

12. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование  
Спортивный зал - 1, волейбольная спортивная площадка, футбольное поле  
Оборудование: маты, стол теннисный, мяч баскетбольный - 5 шт., мяч волейбольный - 5 шт., мяч футбольный - 5 шт., конь гимнастический, козел гимнастический, шведская стенка, бревно гимнастическое, скамья гимнастическая - 4 шт., скакалка - 40 шт., обруч - 40 шт., секундомер - 2 шт.

13. Наличие бассейна или места для купания нет

14. Обеспеченность:

Санитарной одеждой - 4 комплекта ( по 2 комплекта на человека)

Моющими и дезинфицирующими средствами: обеспечены, моющее средство - «Ушастый петя», дезинфицирующее - «Лика - 2».

Уборочным инвентарем: отдельные комплекты для пищеблока, туалета, общежития, клин  
ировых

15. Укомплектованность штата (количество)  
педагогов-воспитателей - 9 человек  
инструкторов по физической культуре - 1 человек

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала) 2 человека  
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 2 человек

16. Наличие договоров:

- на организацию питания или поставку пищевых продуктов (дата заключения, наименование организации)

- Договор с сопоставленным поставщиком № 3035 от 01.01.2024 г. с ООО «Нильсгорская логистическая компания» на поставку пищевых продуктов
- Договор купли-продажи хлебобулочных изделий № 12 от 09.01.2024 г. с ООО «Хлебозавод» .

- на вывоз пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации)

- Договор № 11-Д-7416-2024 ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК - ИТ» от 21.03.2024 г.

- на дератизацию, дезинсекцию

- Договор на проведение дератизации, дезинсекции № 38 от 01.11.2023 г. с ИП

Гудюшкин С.В.

- на проведение акарицидной обработки

- Договор на проведение акарицидной обработки от 21.02.2024 г. №156 с ИП

Гудюшкин С.В.

- другие договоры:

- Договор на безвозмездное оказание медицинской помощи несовершеннолетним № 9 от 09.01.2024 г. с ГБУЗ «Нильнинская ЦРБ» .
- Договор на проведение превентивного и периодического медицинского осмотра от 11.11.2023 г. с ООО МЦ «Эксперт-ИИ» .
- Договор № 6 на отпуск питьевой воды от 09.01.2024 г. с МУП «Горжидфоно» .
- Контракт на поставку газа № 33-3-90008-3 2024 от 19.01.2024 г. с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
- Договор энергоснабжения № 5005000 с ПАО ТНС- энерго Нижний Новгород от 15.01.2024 г. .

17. Соответствие путей эвакуации требованиям СНИП и НПБ (соответствует, не соответствует) соответствует (5 выходов, оборудованы табличками не зависящего электронизация), имеется план эвакуации

18. Укомплектованность ЦСН (укомплектованность, не укомплектованность) укомплектованность: ОП-2-4 шт., ОП-4-10 шт., ОП-5-2 шт.

19. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (обеспечено, не обеспечено) обеспечено: пожарная емкость, 10 куб.м.

20. Соответствие электропроводки требованиям ПУЭ (соответствует, не соответствует) соответствует

21. Наличие телефонной связи (имеется, отсутствует) имеется: 88319243229

22. Проведен замер сопротивления изоляции электропроводки да (13.06.2023)

23. Наличие на окнах «глухих» решеток (отсутствуют)

24. Наличие АПС имеется

25. Наличие нормативных документов на работу лагеря: Приказ директора школы № 54 О, Д от 25.04.2024 (Приложение к Приказу: Список детей, Положение о лагере, штатное расписание, режим работы лагеря, график работы, программа лагеря, должностная инструкция начальника лагеря).

Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется  
№ 52.МБ.22000.Н.001234567.89. 07. 03. 2024 года

Заключение: *в соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами*


Председатель комиссии: председатель межведомственной комиссии, зам. главы администрации Нильшицкого муниципального округа

 И.М. Иванов

**Члены комиссии:**

Начальник управления образования,

заместитель председателя межведомственной комиссии



А.А. Клишина

Методист ЦДК управления образования,  
секретарь межведомственной комиссии



О.Н. Грачева

Начальник ИЦО Сергачевского отдела  
Сергачевского отделения вневедомственной  
охраны-филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России  
по Нижегородской области»

Д.О. Васяев

Начальник ДДН



Бухтеева С.В.